

I
broca
dello

FORNITURE
DENTALI

LABORATORIO

Per ordinare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30

TELEFONO

+39.049.687.680

WHATSAPP

+39.393.98.90.565

EMAIL

ordini@brocadello.com

Consulta il nostro sito per tutte le nostre offerte e cataloghi

www.brocadello.com

LE CONDIZIONI DI VENDITA

I prezzi pubblicati si intendono al netto di IVA.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte, salvo errori e/o omissioni di stampa.

Non sono cumulabili con altre offerte in corso.

L'evasione degli ordini è subordinata alle disponibilità di magazzino e/o del fornitore.

Le foto riprodotte sono indicative.

I prodotti che riportano sulla confezione la dicitura "per uso dentale" possono essere venduti solamente a dentisti, odontoiatri e odontotecnici.

L'accettazione degli ordini è subordinata alla correttezza dei pagamenti.

LE SPEDIZIONI

Sarà applicato un contributo di spedizione di € 10 su qualsiasi ordine.

L'eventuale materiale non disponibile sarà spedito con l'ordine successivo; salvo disposizioni diverse.

MODALITA' DI PAGAMENTO

- Rimessa Diretta, a 30 giorni dalla data di fattura.
- Ricevuta Bancaria, a 30 giorni dalla data di fattura.
- Bonifico Bancario, a 30 giorni dalla data di fattura.
- Pagamento alla consegna 2% di sconto

I RESI

Solo se autorizzati mediante richiesta che deve pervenire entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Il prodotto reso dovrà pervenirci accompagnato da regolare documento di reso, nel suo confezionamento originale e integro.

Il diritto di recesso non potrà essere esercitato per:

- articoli appositamente ordinati o chiaramente personalizzati, o che rischiano di deteriorarsi o con scadenza ravvicinata
- articoli sigillati che sono stati aperti dopo la consegna.

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO



Seguici su facebook
facebook.com/BrocadelloFornitureDentali



Seguici su instagram
instagram.com/brocadello_forniture_dentali



brocadello
FORNITURE DENTALI

PROVA IL NOSTRO SERVIZIO

***SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
SPECIALIZZATA***

RIPARAZIONE
MANIPOLI E TURBINE
DA STUDIO

RIPARAZIONE
MICROMOTORI DA
LABORATORIO

RIPARAZIONE
ATTREZZATURE DA
LABORATORIO

ASSISTENZA
COMPRESSORI

ASSISTENZA
AUTOCLAVI

ASSISTENZA
TERMODISINFETTORI

ASSISTENZA
POMPA E
IMPIANTO DI ASPIRAZIONE

PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE
DI NUOVI STUDI

RINNOVO SKAY
E TAPPEZZERIE

VERIFICHE
PERIODICHE

IGIENE DEL RIUNITO
DENTALE

NEW

RIUNITI E
ATTREZZATURE USATE
GARRANTITE

**RITIRO e
PREVENTIVO
GRATUITO**

AESTHETIC BLUE / AESTHETIC

Materiale base per protesi dentarie



OFFERTA
se acquisti almeno
due prodotti
SCONTO 20%



PREZZO LISTINO

**SCONTO
20%**

AESTHETIC BLUE MONOMER
500 ML € 57,76

€ 46,20

AESTHETIC BLUE POLYMER
500 G € 77,23

€ 61,78

PREZZO LISTINO

**SCONTO
20%**

X PLEX HOT MONOMER
500 ML € 91,78

€ 73,42

X PLEX COLD MONOMER
500 ML € 95,20

€ 76,16

X PLEX POLYMER
500 G € 110,20

€ 88,16

Per ogni offerta
riceverete in
OMAGGIO
1 spazzolino per protesi



**SCONTO
20%**

AESTHETIC RED MONOMER
500 ML € 41,63

€ 33,30

AESTHETIC RED POLYMER
500 G € 52,73

€ 42,18

X PLEX COLD / X PLEX HOT



OFFERTA
6 stecche
+1 OMAGGIO

Denti composito: NFC



PREZZO LISTINO

PhysioStar NFC+ Set of 6 € 48,16

Bonartic II NFC+ Set of 8 € 38,51

Condyloform II NFC+ Set of 8 € 38,51

PREZZO

€ 41,28 cad

€ 33 cad

€ 33 cad

Denti in resina: TCR e PREFERENCE

PREZZO LISTINO

PhysioSelect TCR set of 6 € 36,50

BonSelect TCR set of 8 € 29,61

PREZZO

€ 31,28 cad

€ 25,38 cad



PREZZO LISTINO


Preference Set of 6 € 11,26

Preference Set of 8 € 11,26

PREZZO

€ 9,65 cad

€ 9,65 cad



UCAN MILL

TCR MULTI



Offerta su almeno 3 dischi

DISCO CANDULOR UCAN MILL TCR MULTI

€ 85,00 CAD

⚗	Materiale	TwinCrossedResin
⊗	Caratteristica	Estetica elevata grazie alla naturale trasparenza, al design della superficie e all'armoniosa sfumatura di colore
⊕	Spessore	20 mm
⊘	Diametro	98,5 mm
	Colori	A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D2
	Colore Bleach	BL3
	Tipi di restauro	<ul style="list-style-type: none"> • Protesi totali • Protesi parziali • Protesi con supporto implantare • Protesi con supporto dentale

XPLEX BASE



Offerta su almeno 3 dischi

XPLEX Base

€ 69,00 CAD

⚗	Materiale	XPLEX
⊗	Caratteristica	Alta resistenza all'impatto, ridotta adesione della placca e ridotta tendenza all'alterazione cromatica
⊕	Spessore	30 mm
⊘	Diametro	98,5 mm

Colori

- 1 Soft Pink – rosa trasparente, non venato
- 5 Pink – rosa trasparente, venato
- 34 Original Pink – rosa semiopaco, venato

Tipi di restauro

- Protesi totali
- Protesi parziali
- Protesi con supporto implantare
- Protesi con supporto dentale

ola fresh

for PROFESSIONALS

DETERGENTE PER APPARECCHI DENTALI

Prezzo
€ 39,90
+ Iva

x24



6 MESI DI FORNITURA
1 Bustina = 7 giorni

Cod. OLA24

EFFICACE SU UNA VASTA VARIETÀ DI APPARECCHI DENTALI

- ✓ DENTIERE
- ✓ MASCHERINE ORTODONTICHE
- ✓ PARADENTI SPORTIVI
- ✓ RETAINERS
- ✓ BITE DA BRUXISMO
- ✓ PROTESI MOBILE FLESSIBILE



Direttamente dagli Stati
Uniti al consumatore



Qualità certificata ISO



Ingredienti di alta qualità
sicuri ed efficaci



brocadello

FORNITURE DENTALI

COME USARE OLA FRESH



RIPETERE QUOTIDIANAMENTE PER UNA IGENE OTTIMALE DEL PROPRIO APPARECCHIO



Le dentiere possono essere immerse nella soluzione per tutta la notte



Gli apparecchi molto sporchi possono stare in ammollo al massimo per 30 min.



Gli apparecchi come gli allineatori flessibili/mascherine ortodontiche non devono stare in ammollo per più di 15 min.



TEMPI DI AMMOLLO CONSIGLIATI IN BASE AL TIPO DI APPARECCHIO



Dentiere



Retainer



Paradenti



Mascherine



Soluzione sicura e concentrata per risultati professionali rapidi ed efficaci a casa



Previene l'accumulo di sporcizia evitando così, nel cavo orale, la formazione di placca e tartaro dannosi per la nostra salute e principali cause di alitosi



Rimuove le macchie più difficili e gli odori più ostinati



Non scolorisce l'apparecchio/protesi, non danneggia e non lascia sapori e odori sgradevoli



Ripristina gli apparecchi dentali, come appena consegnati dal dentista, con un delicato gusto fresco alla menta



reflexx

brocadello
FORNITURE DENTALI

OFFERTE

GUANTI IN LATTICE

Offerta

• reflexx 46 € 4,70 cad

*Anche cartoni di taglie diverse

Offerta

6 cartoni di guanti Reflexx

+

IN OMAGGIO

1 cartone

GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE 46

• 1 cartone (10 scatole da 100pz) € 55,00 (1 scatola da 100pz €5,50)



Confezione con 10 scatole
Scatole da 100 pz cadauno
TAGLIE XS-S-M-L-XL

GUANTI IN CLASSE IIA DISPOSITIVO MEDICO

Superficie: Microruvida

Lunghezza: 24 cm

Spessore: 0,10 mm +/-0,02

Peso: 5,70 gr +/-0,3 (taglia M)

Colore: Ambrato

R46/XS	Reflexx 46 100pz LATTICE SENZA POLVERE
R46/S	Reflexx 46 100pz LATTICE SENZA POLVERE
R46/M	Reflexx 46 100pz LATTICE SENZA POLVERE
R46/L	Reflexx 46 100pz LATTICE SENZA POLVERE
R46/XL	Reflexx 46 100pz LATTICE SENZA POLVERE

Guanti monouso, ambidestri.

LOW PROTEIN: contenuto di proteine al di sotto di 50 µg/g, limitando i rischi di allergie ed aumentando la biocompatibilità.

Internamente clorinati per ridurre il rischio di allergie.

Guanti senza polvere per ridurre ulteriormente il rischio di dermatiti e contaminazione.

Finitura microruvida sulle dita per aumentare la presa e la sensibilità tattile.

Guanti consigliati per settore medicale, dentale, industria leggera, cosmesi e tatuatori.

Silicone non presente nella composizione del guanto.

DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg EU 2016/425).

EN ISO 374-1:2016 / TYPE C: certificato con un elemento chimico

EN ISO 374-5:2016 / VIRUS: guanti protettivi contro batteri, funghi e VIRUS

DISPOSITIVO MEDICO in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5), da esame, anche invasiva, destinato ad un uso temporaneo (ai sensi del Reg EU 2017/745, Norme EN 455 1, 2, 3 & 4).

MOCA Idonei al contatto con diverse tipologie di alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE, DM 21.3.1973, Reg. 2004/1935/CEE e Reg. EU 10/2011 e successivi aggiornamenti).□

*Tutti i prezzi sono da intendere IVA ESCLUSA
Offerte valide fino ad esaurimento scorte



GUANTI IN NITRILE

Offerta
• reflexx 82/78/76 € 4,17 cad

*Anche cartoni di taglie diverse

Offerta
6 cartoni di guanti Reflexx
+
IN OMAGGIO
1 cartone

GUANTI IN NITRILE ROSA N82

• 1 cartone (10 scatole da 100pz) € 49,00 (1 scatola da 100pz €4,90)



N82/XS	Reflexx N82 100pz NITRILE ROSA ULTRA SENSIBILE
N82/S	Reflexx N82 100pz NITRILE ROSA ULTRA SENSIBILE
N82/M	Reflexx N82 100pz NITRILE ROSA ULTRA SENSIBILE
N82/L	Reflexx N82 100pz NITRILE ROSA ULTRA SENSIBILE

Confezione con 10 scatole
Scatole da 100 pz cadauno
TAGLIE S-M-L

GUANTI IN NITRILE NERO 78

• 1 cartone (10 scatole da 100pz) € 49,00 (1 scatola da 100pz €4,90)



R78/XS	Reflexx 78 black NITRILE NERO
R78/S	Reflexx 78 black NITRILE NERO
R78/M	Reflexx 78 black NITRILE NERO
R78/L	Reflexx 78 black NITRILE NERO
R78/XL	Reflexx 78 black NITRILE NERO

Confezione con 10 scatole
Scatole da 100 pz cadauno
TAGLIE S-M-L-XL

**IDEALE PER
TRATTARE LA ZIRCONIA**

GUANTI IN NITRILE SOFT - MORBIDI ED ELASTICI 76

• 1 cartone (10 scatole da 100pz) € 49,00 (1 scatola da 100pz €4,90)



R76/XS	Reflexx 76 soft NITRILE AZZURRO
R76/S	Reflexx 76 soft NITRILE AZZURRO
R76/M	Reflexx 76 soft NITRILE AZZURRO
R76/L	Reflexx 76 soft NITRILE AZZURRO
R76/XL	Reflexx 76 soft NITRILE AZZURRO

Confezione con 10 scatole
Scatole da 100 pz cadauno
TAGLIE S-M-L-XL

*Tutti i prezzi sono da intendere IVA ESCLUSA
Offerte valide fino ad esaurimento scorte



brocadello



FORNITURE DENTALI

HASS | Human-Aid System Supplier



Amber[®] Mill

- Maggiore stabilità nella fresatura dei bordi
- 5 trasparenze in un unico blocchetto



	Dimensioni (mm)	Pcs / Pack
C12	10 x 12 x 15	5 blocchetti
C14	12 x 14 x 18	
C32	14 x 14 x 32	3 blocchetti
C40	15 x 15 x 38	

Amber Mill

Misura - Confezione	Listino 2026	OFFERTA
C12/C14 - 5 blocchetti	195,00 €	109,00 €
C32 - 3 blocchetti	448,00 €	265,00 €
C40 - 3 blocchetti	490,00 €	285,00 €

*Tutti i prezzi sono da intendere IVA ESCLUSA
Offerte valide fino ad esaurimento scorte



brocadello

FORNITURE DENTALI



HASS


Human-Aid
System Supplier

Cilindri da pressatura in disilicato di litio


Amber[®] Press



HT (traslucenza alta)





LT (traslucenza bassa)



MO (Opacità media)



		Dimensioni (mm)	Pz./confezione
	R10	Ø12.7 × T 10	5 cilindri
	R20	Ø12.7 × T 20	3 cilindri

Amber[®] Press

Misura - Confezione

**Listino
2026**

OFFERTA

R10 - 5 cilindri

~~135,00 €~~

89,00 €

R20 - 3 cilindri

~~155,00 €~~

99,00 €

*Tutti i prezzi sono da intendere IVA ESCLUSA
Offerte valide fino ad esaurimento scorte



CERAMAGE

Composito micro ibrido **PASTA**

- **ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRASIONE**
- **INDICAZIONI ILLIMITATE**



3 SIRINGHE A SCELTA

€ 42,00 CAD

*Prezzo di listino € 46,55 cadauno

Si prega di utilizzare i composti ad effetto Pre-Opaque, Opaque e Opaque del sistema Universal Opaque!

CERAMAGE UP

Composito micro ibrido **FLUIDO**

- **TECNICA INIEZIONE STAMPAGGIO**
- **STRATIFICAZIONE LIBERA**
- **ESTETICA E OPALESCENZA NATURALI**



3 SIRINGHE A SCELTA

€ 46,66 CAD

*Prezzo di listino € 54,10 cadauno



SHOFU RESIN GLAZE



Liquid

SHOFU RESIN GLAZE LIQUID

€ 35,50 CAD

*Prezzo di listino € 36,95 cadauno



Primer

SHOFU RESIN GLAZE PRIMER

€ 47,00 CAD

*Prezzo di listino € 59,00 cadauno

Y0004 Resin Glaze Liquid 6ml

Y0003 Resin Glaze Primer 6ml



SHOFU UNIVERSAL PRIMER

Metallo- Zirconia



SHOFU UNIVERSAL PRIMER

€ 137,00 CAD

*Prezzo di listino € 159,00 cadauno

Y0060 SHOFU Universal primer 5ml

CRB BOND 1&2

Adesivo universale



CRB BOND 1&2

€ 183,50 CAD

*Prezzo di listino € 250,00cadauno

1741 CRB-Ceraresin Bond 1pz

DURA POLISH

Pasta pre-lucidatura



DURA-POLISH

€ 51,00 CAD

*Prezzo di listino € 65,00 cadauno

Y0004 Resin Glaze Liquid 6ml

DURA POLISH DIA

Pasta lucidatura a specchio



SHOFU RESIN GLAZE LIQUID

€ 82,00 CAD

*Prezzo di listino € 99,00 cadauno

Y0003 Resin Glaze Primer 6ml

LITE ART

Super colori fotopolemizzabili

Colore	REF 1 ml
LITE ART	
W (White)	1971
B (Black)	1972
R (Red)	1973
K (Khaki)	1976
O (Orange)	1977
Bl-G (Blue Gray)	1978
V (Violet)	1979
O-Br (Orange Brown)	1980
DR-Br (Dark Red Brown)	1981
B-Br (Black Brown)	1982
Cyan	1983
Magenta	1984
Y (Yellow)	1985
AS (A-Shade)	1974
BS (B-Shade)	1975



3 SIRINGHE A SCELTA

€ 20,00 CAD

*Prezzo di listino € 25,50 cadauno

- **APPLICAZIONE SEMPLICE**
- **CARATTERIZZAZIONI INDIVIDUALI**
- **FLUORESCENZA NATURALE**



YAMAMOTO LIQUID



- **COLORI REALI GIÀ PRIMA DELLA COTTURA**
- **PITTURA 3D CON EFFETTO NATURALE**
- **INDICE DI RIFRAZIONE DELLA LUCE SIMILE A QUELLA DEL VETRO**

LIQUID YAMAMOTO

€ 95,00 CAD

*Prezzo di listino € 120,00 cadauno

P1695 VINTAGE Art Universal YAMAMOTO LIQUID 50ml

GLAZING POWDER



P0691 Glazing Powder GP 15g

*Prezzo di listino € 115,50 cadauno

P0692 Glazing Powder GP 50g

*Prezzo di listino € 262,50 cadauno



P0693 Glazing Powder GP-F 15g

*Prezzo di listino € 115,50 cadauno

P0694 Glazing Powder GP-F 50g

*Prezzo di listino € 262,50 cadauno

VINTAGE ART UNIVERSAL

Colore	PN 2 g
COLOR STAINS	
Deep Red	P0698
Light Yellow	P0700
Blue Gray	P0703
Orange Brown	P0705
Mamelon Pink	P0706
Mamelon Ivory	P0707
Light Orange	P0708
Dark Red Brown	P0709
Brown	P0710
Black Brown	P0711
Vanilla	P0713
Khaki	P0722
SHADE STAINS	
A shade	P0716
B shade	P0717
C shade	P0718
D shade	P0719
R shade	P0720
Light shade	P0721

Supercolori

Colore	PN 2 g
BASE COLOR STAINS	
Pink	P0696
Violet	P0697
Yellow	P0699
Gray	P0701
Blue	P0702
Orange	P0704
White	P0712
Black	P0714
Green	P0715

VINTAGE ART UNIVERSAL

€ 29,00 CAD

3 PEZZI A SCELTA

€ 26,00 CAD

*Prezzo di listino € 30,95 cadauno



- **ESTETICA NATURALE**
- **PER CERAMICHE A BASSO E ALTO PUNTO DI FUSIONE**
- **COLORI ESPRESSIVI**

*Tutti i prezzi sono da intendere IVA ESCLUSA
Offerte valide fino ad esaurimento scorte



SHOFU DISK ZR Lucent **Supra**

VANTAGGI E INDICAZIONI

- Molteplici indicazioni, fino a ponti con 14 elementi e due unità intermedie
- Compatibile con tutti i comuni sistemi CAD/CAM
- Indicato per la tecnica di pittura, cut-back e rivestimento estetico con Vintage ZR
- Sfumatura armoniosa di colore e traslucenza
- Estetica eccellente, paragonabile al disilicato di litio
- Aspetto naturale senza compromessi, soprattutto su impianti

AREA CERVICALE: Flexural Strength **1454 Mpa**, 3Y-TZP, 37% Traslucenza

DENTINA: Flexural Strength **1163 Mpa**, 4Y-TZP, 40% Traslucenza

SMALTO: Flexural Strength **1034 Mpa**, 5Y-PSZ, 44% Traslucenza



PROMOZIONE

- 6 dischi +1 **OMAGGIO**
- 10 dischi +2 **OMAGGIO**

*per dischi della stessa altezza

	€ 220	€ 235	€ 255	€ 266	€ 286	€ 305	NEW	€ 325
Colore	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	22 mm	25 mm	30 mm	
Pure White	Z0156	Z0168	Z0180	Z0192	Z0204	Z0318	Z0337	
W0	Z0157	Z0169	Z0181	Z0193	Z0205	Z0319	Z0338	
W2	Z0158	Z0170	Z0182	Z0194	Z0206	Z0320	Z0339	
A1	Z0159	Z0171	Z0183	Z0195	Z0207	Z0302	Z0321	
A2	Z0160	Z0172	Z0184	Z0196	Z0208	Z0303	Z0322	
A3	Z0161	Z0173	Z0185	Z0197	Z0209	Z0304	Z0323	
A3,5	Z0162	Z0174	Z0186	Z0198	Z0210	Z0305	Z0324	
A4	Z0216	Z0223	Z0281	Z0288	Z0295	Z0306	Z0325	
B1	Z0163	Z0175	Z0187	Z0199	Z0211	Z0307	Z0326	
B2	Z0217	Z0224	Z0282	Z0289	Z0296	Z0308	Z0327	
B3	Z0164	Z0176	Z0188	Z0200	Z0212	Z0309	Z0328	
B4	Z0218	Z0225	Z0283	Z0290	Z0297	Z0310	Z0329	
C1	Z0165	Z0177	Z0189	Z0201	Z0213	Z0311	Z0330	
C2	Z0219	Z0226	Z0284	Z0291	Z0298	Z0312	Z0331	
C3	Z0166	Z0178	Z0190	Z0202	Z0214	Z0313	Z0332	
C4	Z0220	Z0227	Z0285	Z0292	Z0299	Z0314	Z0333	
D2	Z0167	Z0179	Z0191	Z0203	Z0215	Z0315	Z0334	
D3	Z0221	Z0228	Z0286	Z0293	Z0300	Z0316	Z0335	
D4	Z0222	Z0229	Z0287	Z0294	Z0301	Z0317	Z0336	

*Tutti i prezzi sono da intendere IVA ESCLUSA
Offerte valide fino ad esaurimento scorte

**APEX
DENTAL**

Offerta
Scan Spray 200ml
€ 24,90

*Prezzo di listino € 32,00 cadauno

SCAN SPRAY

Spray per CAD/CAM

Scan Spray rappresenta un significativo progresso nella tecnologia di scansione 3D, ottimizzando il processo CAD/CAM.

Permette una sostanziale economia di tempo e costi per gli utilizzatori, ponendosi in una posizione di prestigio nei materiali per scansione.

Forma una copertura bianca opaca che riduce i riflessi e le inomogeneità, migliorando così le condizioni di scansione.

Contrariamente agli spray tradizionali, che lasciano residui di pigmento, Scan Spray non contiene biossido di titanio, salvaguarda la salute e non sporca l'ambiente circostante, basta con noiose pulizie dell'attrezzatura di laboratorio.

VANTAGGI

- fedeltà ai dettagli e aspetto originale di bordi e superfici per oggetti lucidi, riflettenti o molto scuri
- preciso e facile da dosare
- miglioramento del conteggio dei poligoni nel modello 3D
- immediatamente aderente ed asciutto
- strato di pigmento bianco opaco 2-5 µm
- molto facile da pulire o lavare

**TiO₂
FREE**



**APEX
DENTAL**

Offerta
 Huges disc PMMA 20mm
MONOLAYER
€ 24,90

*Prezzo di listino € 36,00 cadauno

Offerta
 Huges disc PMMA 16mm
MONOLAYER
€ 19,90

*Prezzo di listino € 30,00 cadauno

DISCHI PMMA HUGE Monolayer

Indicazione

Corone e ponti provvisori a lungo termine, parziali e completi.

Caratteristiche del prodotto

Fresaggio pulito e facile da lucidare
 Eccellente biocompatibilità

Colori disponibili

A1, A2, A3, A3,5, B2, C2, D3

Tipologie disponibili

Diam. 98 mm. con spalla, spessori: 16, 20 mm.



DATI TECNICI

Resistenza alla flessione:	> 100 Mpa
Modulo di elasticità:	> 2200 Mpa
Assorbimento d'acqua secondo ISO 10477:	< 20 µg/mm ³
Solubilità:	< 0,8 µg/mm ³
Composizione:	PMMA 99,7 %, pigmenti < 0,5 %

HGDPMN16A1 Spessore 16 mm colore A1
 HGDPMN16A2 Spessore 16 mm colore A2
 HGDPMN16A3 Spessore 16 mm colore A3
 HGDPMN16A35 Spessore 16 mm colore A3,5
 HGDPMN16B2 Spessore 16 mm colore B2
 HGDPMN16C2 Spessore 16 mm colore C2
 HGDPMN16D3 Spessore 16 mm colore D3

HGDPMN20A1 Spessore 20 mm colore A1
 HGDPMN20A2 Spessore 20 mm colore A2
 HGDPMN20A3 Spessore 20 mm colore A3
 HGDPMN20A35 Spessore 20 mm colore A3,5
 HGDPMN20B2 Spessore 20 mm colore B2
 HGDPMN20C2 Spessore 20 mm colore C2
 HGDPMN20D3 Spessore 20 mm colore D3

**APEX
DENTAL**

ACONIA 3D MASTER

Parametri tecnici

Resistenza alla flessione (3 punti)	800 - 1200 MPa
Traslucenza	43 - 51 %
Durezza Vickers Hv 10	1250 - 1350
Densità sinterizzata	>6,02 (g/cm ³)
Resistenza alla frattura	≥5,8 (MPa.m ^{1/2})

Tipologie disponibili

Diam. 98,5 mm e 95 mm

Colori disponibili

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, C2, C4, D2, D3

Spessore

14, 16, 18, 20, 22



CNDSTMLM14	ACONIA DISC ST-ML 3D MASTER DIAM. 98 CON SP. H. 14 MM.
CNDSTMLM16	ACONIA DISC ST-ML 3D MASTER DIAM. 98 CON SP. H. 18 MM.
CNDSTMLM18	ACONIA DISC ST-ML 3D MASTER DIAM. 98 CON SP. H. 22 MM.
CNDSTMLM20	ACONIA DISC ST-ML 3D MASTER DIAM. 98 CON SP. H. 14 MM.
CNDSTMLM22	ACONIA DISC ST-ML 3D MASTER DIAM. 98 CON SP. H. 14 MM.

Offerta

ACONIA 3D MASTER 14 mm

€ 80,00

ACONIA 3D MASTER 16 mm

€ 100,00

ACONIA 3D MASTER 18 mm

€ 117,00

ACONIA 3D MASTER 20 mm

€ 128,00

ACONIA 3D MASTER 22 mm

€ 140,00


MICROMOTORI INDUZIONE

**APEX
DENTAL**

W 45 PRO



TORQUE 5,8 Ncm

€ 325,00

cod.: MCNW45

Micromotore ad induzione 45.000 giri, pedale comando on/off, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero dei giri.

INDICATO PER LAVORAZIONI GESSI E RIFINITURA RESINE

CARATTERISTICHE

Dimensioni box di controllo	190 x 150 x 72 mm.	Riscaldamento	Senza carico 8° C max. - Con carico 16° C max.
Peso box di controllo	1,55 kg.	Valori di impostazione della velocità	0 - 45.000 RPM
Dimensioni manipolo	150 mm., diam. 28 mm.	Fluttuazione della velocità	<1% della velocità impostata
Peso manipolo	235 gr.	Autoreverse	Direzione della rotazione regolabile
Potenza massima	100 W	Autodiagnosi	Display E0 - E5
Consumo potenza in stand by	< 1 W	Protezione circuiti	Protezione da surriscaldamento, da sovraccarico, da sbalzi di corrente.
Massimo torque	5,8 Ncm	Display della velocità	Display digitale 0 - 45.000
Alimentazione	250 V AC / 5A	Modo d'uso	Controllo manuale della velocità, comando on/off a pedale

W 50



TORQUE 8,9 Ncm

€ 590,00

cod.: MCNW50

Micromotore ad induzione 50.000 giri, pedale comando regolazione velocità, display a LED a doppia cifra per indicazione del numero di giri

CARATTERISTICHE

Dimensioni box di controllo	190 x 140 x 72 mm.	Riscaldamento	Senza carico 8° C max. - Con carico 16° C max.
Peso box di controllo	2,4 kg.	Valori di impostazione della velocità	0 - 50.000 RPM
Dimensioni manipolo	150 mm., diam. 28 mm.	Fluttuazione della velocità	<1% della velocità impostata
Peso manipolo	235 gr.	Autoreverse	Direzione della rotazione regolabile
Potenza massima	120 W	Autodiagnosi	Display E0 - E7
Consumo potenza in stand by	< 1 W	Protezione circuiti	Protezione da surriscaldamento, da sovraccarico, da sbalzi di corrente.
Massimo torque	8,9 Ncm	Risposta dinamica	1,1s partenza - 1,2s stop
Alimentazione	250 V AC / 5A	Modo d'uso	Controllo della velocità manuale e a pedale

**RICHIEDI UN
PREVENTIVO
GRATUITO**

Contenitori per porta bite, protesi e ortodonzia


PERSONALIZZATI CON IL TUO LOGO

a partire da € 1,00


PORTA ORTODONZIA

Contenitore per ortodonzia con fori di ventilazione, possibilità di cordino, vari colori, confezione 10 pz. Disponibile anche in sacchetto di colori misti

G3



G45



PORTA BYTE

Bite box con fori di ventilazione, confezione 10 pz. Disponibile anche in sacchetto di colori assortiti.

BOX TRASPORTO

G65

*Prezzo di listino € 68,00 pz 100



Contenitore con doppia spugna interna per il trasporto di arcate e fino a 3 elementi di corone, intarsi, faccette, provvisori. Chiusura di sicurezza. Confezione 100 pz.



G61

*Prezzo di listino € 54,60 pz 100



Contenitore per trasporto con doppia spugna interna, per un elemento (corone, intarsi, faccette, provvisori). Chiusura di sicurezza. Confezione 100 pz.



304 603

*Prezzo di listino € 58,00 pz 12



Membranbox Box Small

- Piccolo per corone, Inlays etc
- Piccolo misure (L x H x P): 4 cm x 1,9 cm x 4 cm

TANTI ALTRI MODELLI DISPONIBILI

Chiedi maggiori informazioni al tuo consulente e fatti consigliare il modello che più ti piace

*Tutti i prezzi sono da intendere IVA ESCLUSA
Offerte valide fino ad esaurimento scorte

CeraFirm

Ceramica stabile | Colori brillanti

- ✓ Ceramica estremamente stabile; Per tutte le ceramiche
- ✓ Senza glicole - senza alterazioni del colore
- ✓ Risparmio di tempo: nessuna fastidiosa asciugatura intermedia

Offerta Kit
CeraFirm 250 ml Fluid (€52,00)
+ 10 ml Add (€34,90)
Totale € 86,90
€ 69,50

LIQUIDO UNIVERSALE PER TUTTE LE CERAMICHE DENTALI



CeraFirm è diverso. Il sistema di miscelazione universale per tutte le ceramiche, che consente di ottenere ceramiche estremamente stabili e contrazioni minime.

CeraFirm è privo di glicole e quindi non altera il colore, anche con i materiali ceramici a bassa fusione. La nitidezza dei bordi e i colori brillanti si ottengono senza alcun sforzo. Anche i restauri di grande estensione possono essere stratificati nello stesso passaggio. La fastidiosa essiccazione intermedia per ottenere stabilità nella massa è completamente eliminata.

Con CeraFirm Fluid + Add è possibile controllare la viscosità della ceramica e stratificare con consistenze diverse, se lo si desidera.

Le strutture vengono preservate durante la «ri-stratificazione», e con un po' di pratica è possibile modellare anche la struttura superficiale e la texture prima della cottura.

Non accettare limiti | sei te a decidere cosa poter raggiungere con la ceramica.

201-0000	CeraFirm Fluid (250 ml)
201-1000	CeraFirm Add (10 ml)
201-2000	CeraFirm Kit (250 ml Fluid + 10 ml Add)

TriVest Plunger

Pistone per la stampa | Premium

- ✓ Pistone di precisione \varnothing 13 mm
- ✓ Bordi arrotondati su entrambi i lati
- ✓ Superficie liscia e dura come la roccia

Offerta

TriVest Plunger
Set 50 st 13mm

€ 68,00

*Prezzo di listino € 85,00 cadauno

PRESSATA SICURA MOLTO SEMPLICE



pareti parallele
& bordi arrotondati su entrambi i lati



Pressare in modo sicuro?

Con **TriVest** Plunger è un gioco da ragazzi!

Anche un prodotto apparentemente banale come un pistone da stampa offre un enorme potenziale di sviluppo.

I pistoni vengono realizzati con il nostro rivestimento **TriVest** ad alta densità e quindi hanno lo stesso CTE di un rivestimento per la stampa. La produzione CNC del pistone **TriVest** garantisce un'enorme precisione con una tolleranza minima.

Sono finiti i tempi in cui bisognava fare attenzione a posizionare il pistone nella muffola con il punto nero **TriVest** Plunger al centro.

I bordi del pistone sono arrotondati su entrambi i lati, per cui funziona indipendentemente dal modo in cui viene utilizzato.

La superficie è estremamente liscia e dura: prova a grattarla con l'unghia.

SuperPeg II

Pasta refrattaria | Fissaggio sicuro

Offerta
Super Peg II
Custom Firing Support, 12cc.(4pz)
€ 59,20

*Prezzo di listino € 74,00 cadauno

- ✓ Stabilizza la ceramica durante il processo di cottura
- ✓ Può essere rimosso senza lasciare residui, è sufficiente un getto di aria compressa
- ✓ Utilizzabile anche per cotture di cristallizzazione CAD fino a 1.300 °C



LA PASTA REFRAATTARIA PER CERAMICA PER L'ANCORAGGIO DEI RESTAURI

SuperPeg II è la pasta refrattaria numero 1 al mondo per fissare le ceramica in cottura.

SuperPeg II stabilizza in modo sicuro anche i lavori in ceramica più difficili senza necessità di aumentare il tempo di pre-essiccazione. Non è necessario raschiare o sabbare dopo la cottura: si rimuove semplicemente senza lasciare residui, basta un po' di aria compressa.

La resistenza alle alte temperature consente inoltre cotture di cristallizzazione CAD fino a 1.300 °C.

Attenzione. L'uso di SuperPeg II può avere effetti simili alla dipendenza e potrebbe non essere più possibile farne a meno. Ma non preoccuparti, ne abbiamo sempre abbastanza in magazzino.

Codice	Nome (contenuto)
8505	SuperPeg II (12 ml)
8510	SuperPeg II (4 x 12 ml)

LiSiFuse

Silicato di litio | Diffondazione dello ZrO^2

- ✓ Silicato di litio | Diffondazione dello ZrO^2
- ✓ Riduce al minimo l'abrasione dell'antagonista
- ✓ Finitura senza cotture adizionali e lucidatura manuale



SPRAY RIVOLUZIONARIO per la glasura della ZIRCONIA

Durante la cottura, LiSiFuse si diffonde nella superficie della zirconia, formando così un legame straordinario. Grazie alla straordinaria estetica del silicato di litio, i restauri di zirconia raggiungono in breve tempo un aspetto simile a quello del $LiSi_2$, con superfici prive di pori e con una lucentezza unica, priva di

scheggiature. Inoltre, si crea una superficie molto più favorevole all'antagonista per tutti i lavori fatti in Zirconia.

Applicare, cuocere e stupirsi di quanto sia facile "LiSificare" un'opera di grandi dimensioni, senza doverla ritoccarla manualmente.

Offerta
LiSiFuse 75ml
€ 165,00

*Prezzo di listino € 230,00 cadauno



LiSiFuse connect

Silicato di litio | Diffusione dello ZrO_2

- ✓ Adesione affidabile e incredibilmente forte con tutti i materiali
- ✓ Chipping Score inferiore a 0,1 riduce il rischio di chipping
- ✓ Preparazione perfetta per «Stain and Glaze»

SPRAY INNOVATIVO per l'adesione meccanica tra ZIRCONIA e CEMENTO



L'incollaggio di ZrO_2 ad altri materiali, come la ceramica, è possibile ma anche rischioso in termini di chipping. La superficie dello ZrO_2 è molto dura e creare una buona ritenzione è una sfida!

Una connessione di ZrO_2 infusa con LiSiFuse connect, invece, è significativamente più forte e sicura! Il rischio del chipping è ridotto quasi a zero! Punteggio di chipping inferiore a 0,1!

Con l'aiuto della diffusione termochimica, si crea una superficie simile a quella del LiSi2 che può essere incollata direttamente senza ulteriori leganti o saldature; questo funziona anche senza l'applicazione dell'acido fluoridrico, senza lacune, sicuro e durevole.

Infine, è possibile utilizzare l'ossido di zirconio per faccette in zirconio di lunga durata, intarsi, Marylands, ecc.

LiSiFuse | Accept no limits

Offerta
LiSiFuse Connect 50ml
€ 175,00

*Prezzo di listino € 245,00 cadauno



InfinityTemp

InfinityLayer | Premium PMMA

- ✓ InfinityLayer con gradiente di traslucenza continua
- ✓ Estetica anteriore affascinante
- ✓ Doppio reticolato con valori fisici eccezionali

Offerta
InfinityTemp
€ 62,40

*Prezzo di listino € 96,00 cadauno



Fotos: Plaster Dental Nürnberg



DISPONIBILE DIAMETRO 95

Proprietà meccaniche	Valore
Modulo di elasticità	≥ 2,3 MPa
Resistenza alla flessione	≥ 120 MPa
Densità	≥ 1,17 (g/cm ³)
Assorbimento acqua	≤ 20 (µg/mm ³)
Solubilità in acqua	≤ 0,8 (µg/mm ³)

98,5 MM

95 MM

Spessore	Colore	Codice	Colore	Codice	Colore	Codice	Colore	Codice
16 mm	BL1	270-1601	BL2	270-1602	BL1	280-1601	BL2	280-1602
20 mm		270-2001		270-2002		280-2001		280-2002
16 mm	A1	270-1603	A2	270-1604	A1	280-1603	A2	280-1604
20 mm		270-2003		270-2004		280-2003		280-2004
16 mm	A3	270-1605	A3,5	270-1606	A3	280-1605	A3,5	280-1606
20 mm		270-2005		270-2006		280-2005		280-2006
16 mm	B1	270-1607	B2	270-1608	B1	280-1607	B2	280-1608
20 mm		270-2007		270-2008		280-2007		280-2008
16 mm	B3	270-1609	C1	270-1610	B3	280-1609	C1	280-1610
20 mm		270-2009		270-2010		280-2009		280-2010
16 mm	C2	270-1611	C3	270-1612	C2	280-1611	C3	280-1612
20 mm		270-2011		270-2012		280-2011		280-2012

TriVest CAM

- ✓ Precisione digitale
- ✓ Flusso di lavoro rapido
- ✓ Base di lavoro imbattibile

Offerta
Trivest CAM
Refractory disc 98,5x25mm
€ 142,40

*Prezzo di listino € 178,00 cadauno



**IL DISCO
CHE STAVI ASPETTANDO
PER FACETTE ESTETICHE**

- ✗ NO SILICONE**
- ✗ NO DUPLICAZIONE**
- ✗ NO RIVESTIMENTO REFRATTARIO e DEGASIFICAZIONE**

Perché TriVest CAM vi ispirerà?

Mentre il mercato delle faccette estetiche continua a crescere, la produzione analogica non è ancora economicamente sostenibile!

I processi digitali lasciano poco spazio alla creatività e all'estetica nella realizzazione delle faccette!

Con TriVest CAM potete sfruttare l'efficienza e la precisione della digitalizzazione e combinarla con la vostra individualità.

Molatura – stratificazione – fatto!

224-2500 TriVest CAM Ø 98,5 / 25 mm, 1 pz.

*Tutti i prezzi sono da intendere IVA ESCLUSA
Offerte valide fino ad esaurimento scorte

Fusion Brush

Pennello per ceramica premium e fibra sintetica

- ✓ Punta Kolinsky puro
- ✓ Fascio di setole rinforzato sinteticamente
- ✓ Punta magnetica a cambio rapido



**Offerta
a scelta 1 pennello tra:**

- Fusion Brush #2 € 55,00
- Fusion Brush #4 € 59,00
- Fusion Brush #6 € 69,00
- Fusion Brush #8 € 79,00

o combinazione

Fusion Brush Tip #Stain € 44,00

+

Fusion Brush Tip #Opaque/Glaze

€ 55,00

Totale

€ 99

in OMAGGIO

Porta pennelli alluminio



La nuova interpretazione!

La punta del pennello Kolinsky è sempre stata considerata il non-plus-ultra tra i ceramisti. La conservazione di questo patrimonio è stata una parte fondamentale dello sviluppo del FusionBrush. L'evoluzione del pennello da stratificazione è ottenuta grazie alla fusione di fibre sintetiche pregiate accuratamente posizionate, che portano il pennello Kolinsky nel 21° secolo.

La consueta elevata capacità di accumulo dell'acqua e l'enorme resilienza della punta del pennello finemente sagomata consentono di realizzare lavori di ceramica stratificata che non hanno eguali.

L'impugnatura ergonomica e leggera in alluminio anodizzato con sistema di cambio punta magnetico completa il FusionBrush, il punto di riferimento per i pennelli per ceramica nella tecnologia dentale.



FusionBrush
4in1-Kit
204-2000



IL DESIGN INCONTRA L'INNOVAZIONE



FusionBrush
Master Kit #2
204-2002



FusionBrush
Master Kit #4
204-2004



FusionBrush
Master Kit #6
204-2006



FusionBrush
Master Kit #8
204-2008

204-0002	FusionBrush #2 (1 pz.)
204-0004	FusionBrush #4 (1 pz.)
204-0006	FusionBrush #6 (1 pz.)
204-0008	FusionBrush #8 (1 pz.)
204-0009	FusionBrush stain (1 pz.)
204-0010	FusionBrush opaque/glaze (1 pz.)
204-1002	FusionBrush Tip #2 (2 pz.)
204-1004	FusionBrush Tip #4 (2 pz.)
204-1006	FusionBrush Tip #6 (2 pz.)

204-1008	FusionBrush Tip #8 (2 pz.)
204-1009	FusionBrush Tip stain (2 pz.)
204-1010	FusionBrush Tip opaque/glaze (2 pz.)
204-2000	FusionBrush 4in1-Kit (#8 + Tips #6, 4, 2)
204-2002	FusionBrush Master Kit #2 (#2 + stain + opa./glaze)
204-2004	FusionBrush Master Kit #4 (#4 + stain + opa./glaze)
204-2006	FusionBrush Master Kit #6 (#6 + stain + opa./glaze)
204-2008	FusionBrush Master Kit #8 (#8 + stain + opa./glaze)

ERGAMIX

Silicone per addizione

Silicone per addizione da laboratorio, Ergamix si adatta perfettamente a tutte le tecniche ed i campi di applicazione all'interno del laboratorio odontotecnico e studio dentistico.



Offerta
1 conf. 5kg+5kg
90 shore o 70 shore
€ 119

*Prezzo di listino € 216,00 cadauno

IN OMAGGIO
Singletypo III o IV
conf. da 2kg



EGX070	ERGAMIX 70SH silicone-A da laboratorio (5Kg base + 5kg catalizzatore)
EGX090	ERGAMIX 90SH silicone-A da laboratorio (5Kg base + 5kg catalizzatore)

ERGASIL

Silicone per condensazione.

Silicone per condensazione, scansionabile con sistemi a lettura ottica/laser/tattile.

Da utilizzare in combinazione col catalizzatore Enersyl



Offerta
1 conf. 92 shore €49,20
+
3 conf. catalizzatore
Enersyl lab €12,50 cad
Totale €61,70
€ 55,00

Promo valida fino ad esaurimento scorte

IN OMAGGIO
Ergamix conf. da 1,5kg +1,5kg



EGS001	ERGASIL silicone da laboratorio 92ShA - BASE (5Kg)
ENS061	ENERSYL LAB - catalizzatore in pasta per siliconi (60ml)

*Tutti i prezzi sono da intendere IVA ESCLUSA
Offerte valide fino ad esaurimento scorte

GESSI

I gessi Lascod sono formulati per dare una combinazione ottimale di qualità, funzione e risparmio di tempo. La polvere finemente micronizzata permette il perfetto trasferimento dei dettagli rilevati dall'impronta. Le proprietà fisiche permettono la realizzazione di modelli precisi valorizzando il manufatto protesico realizzato. Straordinaria compattezza e durezza superficiale, garantiscono margini resistenti anche in spessori sottili, nessun rischio di rottura o scheggiatura durante le fasi di taglio, rifinitura ed estrazione dai materiali da impronta.



TOR425 - Brilliant White
(25 Kg)

1 pezzo a solo

€ 83,00



TXE425 - Golden Brown
(25 Kg)

1 pezzo a solo

€ 78,80



TPM425 - Pink - Tipo 4
(25 Kg)

1 pezzo a solo

€ 66,80

Offerta
Acquista a tua scelta
2 gessi IV classe



TG325 - Yellow
TGV325 - Green
(25 Kg)

1 pezzo a scelta

€ 56,50



TOR325 - Brilliant White
(25 Kg)

1 pezzo a solo

€ 67,20



TRT220 - Tipo 3
(20 Kg)

1 pezzo a solo

€ 47,50

Offerta
Acquista a tua scelta
2 gessi III classe



*Tutti i prezzi sono da intendere IVA ESCLUSA
Offerte valide fino ad esaurimento scorte

Su tutto il catalogo **ROTATEC**
da **LABORATORIO**

OFFERTA
5 pz + 1 pz **OMAGGIO**

Compra almeno 200€
di materiale Rotatec
avrà anche in
OMAGGIO
1 PORTA FRESE

ISO 500...289190...	ISO 500...141190...	ISO 500...237190...	ISO 500...274190...	ISO 500...137190...
H-139-E 023	H-129-E 023	H-77-E 023 029 060	H-251-E 040 050 060	H-72-E 060
L-mm 8,0	L-mm 8,0	L-mm 5,0 5,0 11,0	L-mm 9,0 12,0 14,0	L-mm 12,0
HP (104)	HP (104)	HP (104)	HP (104)	HP (104)
3 St./pz.	3 St./pz.	1 St./pz.	1 St./pz.	1 St./pz.

ISO 500...263190...	ISO 500...194190...	
H-351-E 040 060	H-79-E 031 040 050	H-77-XMV 014 023
L-mm 8,0 11,0	L-mm 13,0 13,0 13,0	L-mm 2,9 5,0
HP (104)	HP (104)	HP (104)
1 St./pz.	1 St./pz.	3 St./pz.

Zaffiro

Grobkorn / Grana grossa

6924 Doppielemento dilatatore	140	160	190	220
	Visionflex	Visionflex	Visionflex	Visionflex
L - mm	0,15	0,18	0,18	0,18
1 St./pz. à		39,-		
	HP (104)			

H-251-XMV 060	H-129-XMV 023	H-79-XMV 040
L-mm 14,0	L-mm 8,0	L-mm 13,0
HP (104)	HP (104)	HP (104)
3 St./pz.	3 St./pz.	3 St./pz.

Hyperflex = Feinkorn / Grana fine 64 µ

Doppielemento
Diamantura
dilatatore

8911	160	190	220
ISO 806...355514...	Hyperflex	Hyperflex	Hyperflex
L - mm	0,15	0,15	0,15
1 St./pz. à		32,00	
	HP (104)		

H-138-XMV 016 023	H-139-XMV 023	H-73-XMV 014	H-351-XMV 040
L-mm 8,0 8,0	L-mm 8,0	L-mm 3,1	L-mm 8,0
HP (104)	HP (104)	HP (104)	HP (104)
3 St./pz.	3 St./pz.	3 St./pz.	3 St./pz.



blau = Vorschleifen
Blü = grossa
Grob / Grana grossa

BD-6	RD-6	GD-6
HP (104)		
1 St./pz. à		



rosa = Feinschleifen
Flora = media
Mittel / Grana media

BD-19-L	RD-19-L	GD-19-L
HP (104)		
1 St./pz.		



steigrün = Feinstpolieren
Blügro = fine
Fein / Grana fine

BD-3	RD-3	GD-3
HP (104)		
1 St./pz.		

BD-25-L	RD-25-L	GD-25-L
HP (104)		
1 St./pz.		

CG-16	CM-16	CF-16
HP (104)		
1 St./pz.		

*Tutti i prezzi sono da intendere IVA ESCLUSA
Offerte valide fino ad esaurimento scorte



**Non sei sicuro del
TIPO/MISURA/MARCA?
CONTATTACI e ti aiuteremo noi!**

Offerta
3 conf +
1 OMAGGIO
Promozione valida
per la stessa famiglia

RICAMBI OT EQUATOR

	Ref. 140CEV	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VIOLA (FORTE 2700g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 140CET	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - BIANCA TRASPARENTE (STANDARD 1800g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 140CER	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 140CEG	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 140CEN	• 4 CAPPETTE NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)	€ 15,00 + IVA 22%
	Ref. 140CEDR8	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VERDE ACQUA DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm (FORTE 1300g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 140CEADR8	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ARANCIO DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm (MOLTO ELASTICA 350g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 141CAE	• 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE	€ 21,00 + IVA 4%

	Contenitore di cappette Acciaio INOX		Cappette rosa Soft - Tenuta in grammi: 1200g
	Contenitore di cappette Titanio		Cappette gialle Extra soft - Tenuta in grammi: 600g
	Contenitore di cappette Smartbox CON CAPPETTA NERA		Cappette nere Senza tenuta Esclusivamente per il laboratorio
	Cappetta nera Smartbox Di posizionamento		Cappette a diametro interno ridotto acqua Forte - Tenuta in grammi: 1300g
	Cappette Viola Forte - Tenuta in grammi: 2700g		Cappette a diametro interno ridotto arancio Molto elastica - Tenuta in grammi: 350g
	Standard - Tenuta in grammi: 1800g		

*Tutti i prezzi sono da intendere IVA ESCLUSA
Offerte valide fino ad esaurimento scorte

OT CAP NORMO

RICAMBI, ATTACCHI E COMPONENTI CALCINABILI

Offerta
3 conf +
1 OMAGGIO
Promozione valida per la stessa famiglia

Non sei sicuro del TIPO/MISURA/MARCA? CONTATTACI e ti aiuteremo noi!

RICAMBI OT CAP SYSTEM NORMO Ø 2,5 mm

	Ref. 048CAN	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ARGENTO (ELASTICHE-GOMMOSE) - 350g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 048CON	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ORO (LEGGERMENTE ELASTICHE) - 500g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 049PCN	• 6 CAPPETTE NORMO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 350g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 060CRN AY	• 6 CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 500g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRN SN	• 6 CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT) - 900g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRN	• 6 CAPPETTE NORMO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD) - 1300g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 041CAN	• 2 CONTENITORI INOX NORMO	€ 20,00 + IVA 4%
	Ref. 043CLN	• 6 CAPPETTE NORMO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)	€ 12,50 + IVA 22%
	Ref. 049PCNDR8	• 6 CAPPETTE ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 350g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 060CRNAYDR8	• 6 CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 500g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref.040CRNSNDR8	• 6 CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 900g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRNDR8	• 6 CAPPETTE NORMO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 1300g	€ 27,50 + IVA 4%

OT CAP MICRO

RICAMBI, ATTACCHI E COMPONENTI CALCINABILI

Offerta
3 conf +
1 OMAGGIO
Promozione valida per la stessa famiglia

Non sei sicuro del TIPO/MISURA/MARCA? CONTATTACI e ti aiuteremo noi!

RICAMBI OT CAP SYSTEM MICRO Ø 1,8 mm

	Ref. 048CAM	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ARGENTO (ELASTICHE- GOMMOSE) - 200g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 048COM	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ORO (LEGGERMENTE ELASTICHE) - 450g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 049PCM	• 6 CAPPETTE MICRO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 200g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 060CRM AY	• 6 CAPPETTE MICRO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 450g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRM SN	• 6 CAPPETTE MICRO ROSA (RITENZIONE SOFT) - 800g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRM	• 6 CAPPETTE MICRO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD) - 1100g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 041CAM	• 2 CONTENITORI INOX MICRO	€ 20,00 + IVA 4%
	Ref. 043CLM	• 6 CAPPETTE MICRO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)	€ 12,50 + IVA 22%
	Ref. 049PCMDR8	• 6 CAPPETTE MICRO ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 1,6 mm) - 200g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRMDR8	• 6 CAPPETTE MICRO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 1,6 mm) - 1100g	€ 27,50 + IVA 4%

Spray Occlusale

Rende possibile la rilevazione di precontatti e punti di disturbo

CARATTERISTICHE

- è possibile spruzzare piccolissime quantità
- lo spray occlusale è solubile al 100 % in acqua
- facilissimo da eliminare dalle superfici di gesso sigillato
- lavare molto bene prima di cuocere la ceramica o prima della messa in rivestimento
- aderisce su metallo, ceramica, gesso e materiali sintetici
- non inquina
- miscela gassosa compressa, senza ozono

PREZZO DI LISTINO

€ 13,80



Contenuto: 75 ml
580-2007

OFFERTA

• **1 PEZZO**
Totale € 13,80

€ 12
€ 12,00 cad

• **3 PEZZI**
Totale € 41,40

€ 33
€ 11,00 cad

• **5 PEZZI**
Totale € 69

€ 50
€ 10,00 cad

• **10 PEZZI**
Totale € 138

€ 85
€ 8,50 cad

• **oltre 15 PEZZI**

€ 8,00 cad

NOVASMART

VUOI PULIRE IL TUO FORNO PER SINTERIZZARE LA ZIRCONIA?


Perché NOVASMART.

Nella sinterizzazione del biossido di zirconio, specialmente quello ad alta trasparenza, è importante lavorare senza alcun tipo di impurità.

Nei forni di sinterizzazione la resistenza elettrica è fatta in Diossido di molibdeno (MoSi_2). Durante la prima sinterizzazione il silicio forma uno strato protettivo vetroso che protegge il molibdeno dall'ossidazione.

A seguito di processi di invecchiamento della resistenza elettrica si giunge a uno stato di cristallizzazione e nella camera di combustione viene rilasciato del silicio, che si disperde a causa delle variazioni di temperatura, ricadendo poi sulla superficie dei restauri o sul coperchio del crogiuolo. Alla temperatura di sinterizzazione il silicio passa allo stato gassoso e reagisce con il biossido di zirconio, contaminandolo.

In questa fase viene contaminata anche la termocoppia che dopo più cicli non sarà più in grado di rilevare dei valori corretti di temperatura.



Un'ulteriore fonte di impurità sono gli ioni metallici dei coloranti liquidi, presenti nell'atmosfera del forno; per esempio se il manufatto da sinterizzare passa da colorato a bianco o molto chiaro, con un evidente scolorimento.

Come funziona NOVASMART?

Novasmart è molto più reattivo dell'ossido di zirconio presinterizzato e con la sua elevata area superficiale e purezza attira le impurità presenti nell'atmosfera del forno, le intrappola, pulisce il forno e permette di ottenere dei sinterizzati con colore costante.



Materiale prima dell'impiego di Novasmart



Materiale dopo impiego di NOVASMART



Esempio di impiego



Resistenza dopo la rigenerazione

Resistenza con sedimentazioni

O552	Anelli calibrati per forni di sinterizzazione 15 pz	€ 49,90
NS200	Polvere pulizia forni NOVASMART 200gr	€ 98,00
	Sfere in zirconio stabilizzato diam. 2mm 200gr	€ 98,00

Pulizia ordinaria

Riempire il crogiuolo per sinterizzazione con NOVASMART (circa 50 grammi, a seconda delle dimensioni della camera di combustione) e avviare il programma di sinterizzazione standard.

Manutenzione / operazioni di pulizia

Come misura preventiva, a ogni sinterizzazione si può accompagnare il manufatto con un cucchiaino da tè (circa 10g) di detergente in polvere.

Cottura di rigenerazione* per le resistenze elettriche

Spesso dopo un lungo utilizzo le superfici delle resistenze sono ricoperte da uno strato bianco di diossido di silicio. Le resistenze "sane" sono invece grigi e lisci, come se fossero rivestiti in ceramica.

Spesso sul fondo del forno o nella ciotola per sinterizzazione restano cristalli lucidi di silicio.

Questi contaminano il manufatto da sinterizzare.

Il procedimento da seguire per porre rimedio a questa situazione è il seguente:

1. Aspirare la camera di combustione e pulire la ciotola per sinterizzazione.
2. Posizionare una ciotola per sinterizzazione riempita di NOVASMART in base alle dimensioni della camera di combustione (50g Nacera® Clean per la prima pulizia di un forno di sinterizzazione da laboratorio).
3. Impostare il programma di sinterizzazione più forte a disposizione sulla temperatura massima disponibile. Mantenere la temperatura massima per 30 min. Raffreddare normalmente.

Se necessario ripetere la procedura. In seguito procedere alla sinterizzazione aggiungendo regolarmente un cucchiaino da tè di NOVASMART (manutenzione).

Nei casi peggiori il molibdeno si ossida nella resistenza e cade sotto forma di polvere scura sul fondo del forno. In questo caso occorre sostituire la resistenza danneggiata.

Offerta

Anelli calibrati O552 +
 Polvere pulizia NS200 +
 Sfere in zirconio

€ 239,00



VARIO 230 GLASSTOUCH ZUBLER FORNO CERAMICA

L'unica camera di cottura al mondo con diametro interno da 120 mm!

500 posizioni di memoria programmabili liberamente

Pre-programmazione personalizzata, a richiesta

Concepito per nuovi materiali di ceramica dentale



Display full touch e navigazione intuitiva nel menù



Sistema Z-Drying efficiente e rapido



USB Port e Download Service Center



Sicurezza grazie al Sistema PFC (Power-Fail-Control)



Tecnologia Z-120



Il Sistema TTC consente un raffreddamento lineare

885-898045 VARIO 230 GLASSTOUCH ZUBLER FORNO CERAMICA

CELSIUS SINT FORNO DA SINTERIZZAZIONE ZIRCONIA

Il forno di sinterizzazione Celsius Sint è dotato di tecnologia avanzata e materiali di alta qualità per una sinterizzazione rapida ed efficiente delle corone in zirconia.

Con barre di silicio-molibdeno di tipo 1850 e una potenza massima di 2 kilowatt, può produrre 15 corone in soli 90 minuti, utilizzando solo 2,3 livelli di elettricità.


Può anche realizzare una sinterizzazione lenta tradizionale di 10 ore sovrapponendo due strati di crogioli da 100 mm di diametro, consumando solo 8,5 gradi di elettricità.

FORNO DA SINTERIZZAZIONE CELSIUS

885-F10 FORNO DA SINTERIZZAZIONE CELSIUS



**RICHIEDI UN PREVENTIVO
GRATUITO**
anche su altri modelli




brocadello

FORNITURE DENTALI

 ordini@brocadello.com

 www.brocadello.com

 +39 393.98.90.565

 +39 049.687.680